

# BOÎTIERS MURAUX



- >> SÛR
- >> FLEXIBLE
- >> ROBUSTE



## BOÎTIERS MURAUX

Le Wall Mount est un boîtier à sangle destiné à être monté au mur. Il offre une grande flexibilité d'utilisation grâce à son large choix de longueurs de sangle de 2,3 à 25 mètres et grâce à ses modes de fixation.







Il est robuste et résistant, aussi bien dans le domaine de la production que dans les endroits très fréquentés comme les aéroports ou les gares.




## AVANTAGES

- >> Utilisation parfaite et simple dans les espaces intérieurs et extérieurs
- >> Possibilité de gain d'espaces dans les zone à délimiter et le guidage du flux des visiteurs
- >> Différentes longueurs de sangle, fixations & embouts muraux

## LE PRODUIT ADAPTÉ À CHAQUE EXIGENCE

	<b>M/L/Twist</b>	Longueur de sangle de 2,3 à 3,7 m	Page 03
	<b>Safety, Recessed</b>	Longueur de sangle de 2,3 à 3,7 m	Page 04
	<b>XL/XXL/Double</b>	Longueur de sangle de 7 à 12 m	Page 05
	<b>XXXL/Jettrac</b>	Longueur de sangle de 22 à 25 m	Page 06
	<b>Accessoires et aperçu des produits</b>		Page 07-08
	<b>Couleurs de sangles</b>		Page 09


## >> WALL MOUNT M/L/TWIST



### WALL MOUNT M/L >> SOLUTION MURALE AVEC SANGLE DE 2,30 m / 3,70 m

Longueur de sangle:	2,3 m / 3,7 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	120 mm
Finition du tube:	noir, brossé, chromé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 0,5 kg / 0,7 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7

Platine murale:



Fixation murale:




Type de tube/Ø Tube profilé  
M: Ø 70 mm  
L: Ø 83 mm



### WALL MOUNT DOUBLE M/L >> SOLUTION MURALE AVEC SANGLE DE 2 x 2,30 m / 2 x 3,70 m

Longueur de sangle:	2 x 2,3 m / 2 x 3,7 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	330 mm
Finition du tube:	noir, brossé, chromé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 1 kg / 1,4 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7

Platine murale:



Fixation murale:




Type de tube/Ø Tube profilé  
M: Ø 70 mm  
L: Ø 83 mm




### WALL MOUNT TWIST M/L >> SOLUTION MURALE À TÊTE ROTATIVE 360° AVEC SANGLE DE 2,30 m / 3,70 m

Longueur de sangle:	2,3 m / 3,7 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	120 mm
Finition du tube:	noir, brossé, chromé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 0,7 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7


Platine murale:



Fixation murale:



Type de tube/Ø Tube profilé  
M: Ø 70 mm  
L: Ø 83 mm




## >> WALL MOUNT SÉCURITÉ, ENCASTRÉ, HAUTEUR DE SANGLE 10 CM



### WALL MOUNT SAFETY >> SOLUTION MURALE TOUT PLASTIQUE AVEC SANGLE 3 m

Longueur de sangle:	3 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	120 mm
Finition du tube:	noir, rouge, jaune
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	non
Poids total:	approx. 0,7 kg
Matériau du tube:	plastique
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7

Platine murale:



Fixation murale:



Type de tube/Ø Tube profilé  
L: Ø 83 mm




Variants:



### WALL MOUNT M/L >> VARIANTE ENCASTRÉ AVEC SANGLE DE 2,30 m / 3,70 m

Longueur de sangle:	2,3 m / 3,7 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	100 mm
Finition du tube:	noir, brossé, chromé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 1 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	encastré
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7


Platine murale:



Fixation murale:




Type de tube/Ø Tube profilé  
M: Ø 70 mm  
L: Ø 83 mm



### WALL MOUNT L(X) >> SOLUTION MURALE AVEC SANGLE DE 3 m ET HAUTEUR DE SANGLE DE 10 cm

Longueur de sangle:	3 m
Hauteur de sangle:	10 cm
Hauteur du tube:	120 mm
Finition du tube:	noir, brossé, chromé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 1 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7

Platine murale:



Fixation murale:



Type de tube/Ø Tube profilé  
L: Ø 83 mm




## >> WALL MOUNT XL/XXL/DOUBLE




### WALL MOUNT XL/XXL >> SOLUTION MURALE AVEC SANGLE DE 7 m / 12 m

Longueur de sangle:	7 m / 12 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	137 mm
Finition du tube:	noir, brossé, chromé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 1,4 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7



### WALL MOUNT XL-/XXL-DOUBLE >> SOLUTION MURALE AVEC SANGLE DE 2 x 7 m / 2 x 12 m

Longueur de sangle:	2 x 7 m / 2 x 12 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	330 mm
Finition du tube:	noir, brossé, chromé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 2,4 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7






## >> WALL MOUNT XXXL / JETTRAC



### WALL MOUNT XXXL >> SOLUTION MURALE AVEC SANGLE DE 22 m

Longueur de sangle:	22 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	220 mm
Finition du tube:	noir, brossé
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 5 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7



### WALL MOUNT JETTRAC >> SOLUTION MURALE AVEC SANGLE 25 m

Longueur de sangle:	25 m
Hauteur de sangle:	5 cm
Hauteur du tube:	200 mm
Finition du tube:	rouge
Couleur de sangles:	voir page 9
Impression de sangles:	en option
Poids total:	approx. 8 kg
Matériau du tube:	Aluminium
Usage extérieur:	oui
Modes de fixation:	voir page 8
Modèles d'embouts de sangle:	voir page 8
Fixation murale:	voir page 7



## CONFIGURATION INDIVIDUELLE

Nos boîtiers Wall Mounts sont configurables.  
Choisissez l'option qui vous convient:

- 1 Embout de sangle (p. 7/8)
- 2 Fixation murale (p. 8)
- 3 Couleur de sangle (p. 9)






## >> ACCESSOIRES/PRODUITS/ VUE D'ENSEMBLE



### DES EMBOUTS DE SANGLE POUR TOUTE APPLICATION



- >> Les sangles peuvent être équipées en option avec un embout de sécurité, magnétique, un clip d'accrochage ou avec un crochet en plastique (longueur 5cm) ou en inox (longueur 33,7 cm).
- >> Accessoire: fixation murale pour fixation de sangle au mur.



### FIXATION MURALE

	à visser (Standard)	à coller	à visser magnétique	à coller magnétique
Hauteur de sangle 5 cm	 rond	 plat	 rond	 plat
Hauteur de sangle 10 cm	 rond	 plat		

**i** D'autres options de fixations murales disponibles sur demande !



VUE D'ENSEMBLE

Wall Mount	Fixation murale				Embout de sangle						Coloris sangle
	à visser	magnétique	encastrable	à clipser	Standard	Magnet	Clip	Crochet	Crochet	Embout de sécurité	
M/L	■	■	■	■	■	■	■	—	■	■	voir p. 9
M Double/ L Double	■	■	—	■	■	■	■	—	■	■	voir p. 9
M/L Twist	■	□	—	■	■	■	■	—	■	■	voir p. 9
Safety	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■	Noir/jaune rouge/blanc
L (X)	■	■	—	■	■	□	—	—	—	—	voir p. 9
XL	■	■	—	■	■	■	■	—	■	■	voir p. 9
XL-Double	■	■	—	■	■	■	■	—	■	■	voir p. 9
XXL	■	■	—	■	■	■	■	—	■	■	Jaune fluo, Noir/jaune, Noir, rouge, Rouge/blanc
XXL-Double	■	■	—	■	■	■	■	—	■	■	Jaune fluo, Noir/jaune, Noir, rouge, Rouge/blanc
XXXL	■	■	—	■	■	■	■	■	■	—	Jaune fluo, Noir/jaune, Noir, rouge, Rouge/blanc
Jettrac	■	■	—	■	■	■	■	■	■	—	Jaune fluo, Noir/jaune, Noir, Rouge/blanc
















■ Standard □ sur demande — non réalisable





## >> COLORIS DE SANGLE



				
Jaune fluo	Rouge	Noir	Noir/jaune	Rouge/blanc
				
Gris argenté	Bordeaux	Orange	Brun	Olive
				
Vert	Bleu marine	Navy	Bleu	Impression individuelle

### SANGLES PERSONNALISÉES

- >> Les sangles peuvent être imprimées à vos couleurs, avec ou sans logo, mais aussi avec des inscriptions et des messages de sécurité
- >> Impression rapide dans notre propre atelier d'impression de sangles grâce à l'impression numérique




### IMPRESSION DE SANGLE STANDARD

Nous proposons une sélection d'impressions standard avec des messages de sécurité. Ceux-ci sont explicites et peuvent être utilisés dans beaucoup de domaines.

#### Exemples de possibilités d'utilisation:

- >> Zones d'entrée
- >> Zones de danger
- >> Sites de production
- >> Balisage de zones de travaux
- >> Aéroports et gares
- >> Théâtre, cinéma, banque, musée
- >> et bien d'autres encore



## >> DÉVELOPPEMENT DURABLE




Notre entreprise est certifiée par le système international de gestion de l'environnement ISO 14001.

Nos produits sont fabriqués de manière neutre en CO2 grâce à l'énergie hydraulique. Les surcapacités sont injectées dans le réseau pour contribuer à la transition énergétique locale.

Chez Via Guide, nous veillons non seulement à ce que l'impression des sangles soit respectueuse de l'environnement dans notre propre imprimerie de sangles, mais nous misons également sur des fournisseurs locaux.



## LA SECURITE ET LA CLARTE DES ITINERAIRES FONT LA DIFFERENCE



- >> MADE IN GERMANY
- >> DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES
- >> CERTIFIÉ ISO

Dans de nombreux secteurs, nous proposons des solutions pour le guidage des personnes, en nous appuyant sur notre longue expérience acquise au cours de nombreux projets internationaux.

Tous les Wall Mounts et autres solutions de balisage sont fabriqués dans notre propre usine. Nous disposons en outre d'un service de développement de produits qui nous permet de réaliser des fabrications spéciales.

